## AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN **TECHNIQUE** DES **STATIONS** DLP 15-9-65 402902 D'AVERTISSEMENTS

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL 15 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde) C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément Nº I au Bulletin Technique Nº 60 de Septembre 1965

I965**-**26

AVERTISSELENTS

## VICNE

Vers de la grappe : L'évolution de la 3ème génération d'Eudémis est contrariée par le mauvais temps. On note cependant des vols faibles dans le Sauternais et les environs de Bordeaux et plus importants dans la plaine de Monbazillac. Dans ces régions il serait utile de prévoir un traitement pour éviter les attaques qui favoriseraient en outre l'évolution de la Pourriture grise.

Mildiou: Les pluies abondantes de cette fin de saison ont permis une évolution du Mildiou sur les jeunes feuilles du sommet des rameaux. Il conviendra donc de protéger spécialement les jeunes vignes pour éviter une défeuillaison prématurée.

INFORMATIONS

Pourriture grise : Les fortes pluies qui se produisent depuis la 3ème décade d'août risquent de favoriser l'évolution du Botrytis agent de la Pourriture grise.

Le Botrytis pénétre le plus souvent par des blessures provenant de l'éclatement des grains après les pluies ou des attaques des Vers de la grappe.

Pour éviter le développement de ce parasite il convient comme nous le préconisons ci-dessus pour certaines régions de prévenir les attaques de la 3ème génération d'Eudémis mais aussi d'éviter autant que possible l'accumulation de l'humidité à l'intérieur du cep. Pour cela, on procédera à un effeuillage raisonné au niveau des grappes qui permettra un ressuyage rapide.

La lutte chimique ne semble pas devoir être généralisée. Si certains produits ( tels que le Phaltane ou le T.M.T.D. par exemple) ont donné quelque résultat, leur emploi ne nous paraît pas se justifier économiquement dans les conditions actuelles de la viticulture du Sud-Ouest ( raisins de cuve).

## ARBRES FRUITIERS

Anthonome du Poirier : Les attaques de l'Anthonome qui détruisent les bourgeons de Poirier sont peu importantes dans notre région.

Néanmoins, dans les vergers où des dégâts auraient été observés l'an dernier, un traitement insecticide devrait être appliqué dès à présent avec une spécialité à base de D.D.T. (IOO gr M.A./Hl.) ou de Lindane (I2 gr M.A./Hl.)

Observer les limites d'emploi fixées par la législation.

Bordeaux, le II Septembre 1965 L'Inspecteur de la Protection des Végétaux J. BRUNETEAU

chargé des Avertissements C.ROUSSEL

Imprimerie de la Station de Bordeaux Directeur-Gérant: L. BOUYX

Le Contrôleur